SD-CAA with Agar (固体预混培养基)

制品内容

货号	名称	规格
QM2436S-5×0.2L	SD-CAA with Agar (固体预混培养基)	5×0.5L
QM2436S-10×0.2L	SD-CAA with Agar (固体预混培养基)	10×0.5L
QM2436S-50×0.2L	SD-CAA with Agar (固体预混培养基)	50×0.5L
QM2436S-5×0.5L	SD-CAA with Agar (固体预混培养基)	5×0.2L
QM2436S-10×0.5L	SD-CAA with Agar (固体预混培养基)	10×0.2L
QM2436S-50×0.5L	SD-CAA with Agar (固体预混培养基)	50×0.2L

产品简介

SD-CAA是一款专为EBY100酵母菌株设计的半合成培养基，其成分构成明确：YNB部分主要提供氮源、维生素及微量元素；选择葡萄糖作为碳源；Casamino acids（酪蛋白水解物）则负责补充除腺嘌呤、尿嘧啶、色氨酸外的其他必需氨基酸、核苷酸，以及部分维生素和微量元素。具体应用场景与碳源选择相关：当以葡萄糖作为碳源配制该培养基时，适用于筛选并扩增含有pYD1质粒的EBY100菌株；

产品内容

包装内容	保存条件
SD-CAA固体培养基	室温干燥/24个月
50%葡萄糖	室温干燥/12个月

产品组分

Component	Formulation/L
YNB(含硫酸铵，无氨基酸)	6.7g
Casamino acids	5g
葡萄糖	20g
Agar	20g
磷酸氢二钠	5.4g
磷酸二氢钠	7.44g

使用方法

SD-CAA with Agar为SD-CAA固体培养基，配制SD-CAA固体筛选培养基方法：取SD-CAA with Agar培养基一袋(0.5L/袋），加蒸馏水400ml（Agar不溶），定容到0.48L，121℃-15min高压灭菌，灭菌后温度降到55度以下，加入20ml 50%葡萄糖溶液；取SD-CAA with Agar培养基一袋(0.2L/袋），加蒸馏水150ml（Agar不溶），定容到0.192L，121℃-15min高压灭菌，灭菌后温度降到55度以下，加入8ml 50%葡萄糖溶液；

本品在常温下PH值(25°C)：6.3±0.2。本公司所提供的酵母培养基，其 pH 值已预先完成调试。在实际使用过程中，用户仅需根据需求进行微调，甚至不做调整亦可直接使用。

注意事项

1）若发现有严重吸潮现象，停止使用或酌情增加用量。

2）若配制少于0.2L/0.5 L,按每比例加入即可，剩余培养基可封口后放干燥处保存。

3）本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。

4）为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

5）因为粉末中含有磷酸盐，高压灭菌后会有少量沉淀，不影响使用。