# 缺氮缺磷缺钾DCR 培养基基盐(含维生素)

## 制品内容

| 货号 | 名称 | 规格 |
|---|---|---|
| QM4034-100 L | DCR Base Salts with vitamins (-N-P-K) | 100 L |
| QM4034-250 L | DCR Base Salts with vitamins (-N-P-K) | 250 L |
| QM4034-500 L | DCR Base Salts with vitamins (-N-P-K) | 500 L |

## 产品简介

DCR培养基常用于松、杉等植物的组织培养，配方由P.K.GuptaandD.J.Durzan于1985年提供。

## 保存

2-8℃,密封保存，常温运输。

## 注意事项

1）水溶解，779.98mg/L。该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。

2）根据需要额外添加植物激素等，用于植物组织培养实验。

## 产品组分

| 组分 | mg/L | 组分 | mg/L |
|---|---|---|---|
| $CaCl_2$ | 325.5 | $Na_2MoO_4·2H_2O$ | 0.25 |
| $MgSO_4$ | 180.7 | KI | 0.83 |
| $H_3BO_3$ | 6.2 | $ZnSO_4·7H_2O$ | 8.6 |
| $CuSO_4·5H_2O$ | 0.25 | Glycine | 2 |
| $CoCl_2·6H_2O$ | 0.025 | Inositol | 200 |
| FeNaEDTA | 36.7 | Nicotinicacid | 0.5 |
| $MnSO_4·H_2O$ | 16.9 | PyridoxineHCl | 0.5 |
| NiCl-$6H_2O$ | 0.025 | ThiamineHCl | 1 |